



Série 4, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WTH83003FF

**A+**

Sèche-linge pompe à chaleur : séchage parfait avec classe d'efficacité énergétique A+.

- **AutoDry** : sèche votre linge automatiquement et précisément comme vous l'aimez.
- **Design AntiVibration**: silence et stabilité extrêmes
- Sèche-linge respectueux de l'environnement avec agent de refroidissement eco-friendly (R290).
- **Ecran LED**: pour visualiser et paramétrer facilement les programmes et options.
- **SensitiveDrying System** : un séchage tout en douceur pour éviter de froisser le linge.

Données techniques

Type de construction : Pose libre

Top amovible : non

Charnière de porte : À droite

Longueur du cordon électrique : 145,0 cm

Hauteur avec top : 842 mm

Dimensions du produit : 842 x 598 x 599 mm

Poids net : 46,329 kg

Gaz à effet de serre fluorés : Non

Type de réfrigérant : R290

Équipement hermétiquement scellé : Oui

Quantité de gaz fluorés : 0,140 kg

Quantité exprimée en équivalent CO₂ : 0,000 t

Code EAN : 4242005198344

Puissance de raccordement : 600 W

Intensité : 10 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50 Hz

Certificats de conformité : CE, VDE

Capacité coton : 8,0 kg

Classe énergétique (2010/30/CE) : A+

Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 2,18 kWh

Durée du programme coton en pleine charge : 226 min

Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 1,28 kWh

Durée du programme coton en demi-charge : 137 min

Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) : 270,0 kWh/annum

Contrôle de la durée du cycle : 175 min

Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) : 81 %

Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) : 81 %

Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 81 %

Accessoires en option

WTZ1110 : TUYAU D'EVACUATION EAU DE CONDENSATION

WTZ11400 : KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH

WTZ20410 : KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH



4 242005 198344



Série 4, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WTH83003FF

Sèche-linge pompe à chaleur : séchage parfait avec classe d'efficacité énergétique A +.

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹: A+
- Energie²: 270 kWh
- Capacité : 1 - 8 kg
- Durée programme³: 226 min
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation⁴: B
- Efficacité de condensation⁵: 81 %

Programmes/Options

- Programmes : Coton, Synthétiques, Mix, Serviettes, Minuterie froid 30 min, Minuterie chaud 30 min, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises

Options

- Cycle anti-froissage 120 min
- Options (touches): Anti froissage, Degré de séchage, Fin différée 24 h

Confort/Sécurité

- Filtre EasyClean devant le condenseur, facile à nettoyer
- Technologie AutoDry: séchage parfait
- Sélecteur monocommande électronique
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Porte coloris blanc
- Serrure électromagnétique
- Charnière de porte: A droite
- Crochet métal

Caractéristiques techniques

- Dimensions: H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
² Consommation d'énergie en kWh par an, pour 160 cycles de séchage du programme standard coton en charge pleine et charge partielle, et la consommation en mode veille

³ Durée du programme standard coton en charge pleine



⁴ Sur une échelle de classes d'efficacité de condensation de A à G

⁵ Efficacité de condensation pondérée pour le programme standard coton en charge pleine et charge partielle



**Série 4, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg
WTH83003FF**

mesures en mm



Mesures enmm